



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขที่	5970
วันที่	12/12/2567
เวลา	12:08
วสช	1

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๔
ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๑๕๕๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกรมฯ สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการตามประเด็นและข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ Action Plan และรายงานผลการดำเนินงานส่งกองแผนงานทุกวันจันทร์ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากหน่วยงานต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลไม่มีความเคลื่อนไหว

ข้อพิจารณา

เห็นควรให้หน่วยงานยุติการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

-เห็นชอบตามเสนอ

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

- 6 พ.ย. 2567

กษ
๕ พ.ย. ๖๗

กษ
๕ พ.ย. ๖๗

(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

แผนการดำเนินงาน

ประเด็น/ข้อสั่งการ

หน่วยงาน

มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้

๑) กลุ่มสินค้าที่มีการผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดภายในประเทศ

- ด้านการปศุสัตว์เน้นการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP/GFM/HACCP/Halal

สพส.

ด้านการปศุสัตว์เน้นการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP/GFM/HACCP/Halal มาตรฐาน HALAL ดำเนินการดังนี้

๑. บริการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อยกระดับให้สถานประกอบการสามารถผลิตสินค้า และจำหน่ายให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล โดยบริการแล้วจำนวน ๒๖๑ แห่ง (๑๐๖.๕๓% ของเป้าหมาย)

๒. เฝ้าระวังการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาล เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล โดยสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์แล้วจำนวน ๗๐๐ ตัวอย่าง (๑๐๐% ของเป้าหมาย)

๓. สนับสนุนปศุสัตว์ฮาลาลไทยสู่ครัวโลก โดยกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนด้านบุคลากร ให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยให้สามารถตรวจสอบประเมินและขึ้นทะเบียนฮาลาลไทยกับประเทศคู่ค้าอิสลามที่สำคัญ ๖ ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์) มาเลเซีย อินโดนีเซีย และตูรเคีย โดยดำเนินการแล้ว ๓ ประเทศ รอประกาศขึ้นทะเบียน ๒ ประเทศ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓.ค.ค. ๖๗)

- ป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด

สคป.

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ในทุกกิจกรรม กรมปศุสัตว์เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

๑. เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) การเก็บตัวอย่างตามแผน พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ติดแนวชายแดน และพื้นที่ใกล้กองพล/นกอพยพ/นกอพยพ

๒. เน้นย้ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่เข้า - ออกฟาร์มทุกคัน

๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

๔. หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือที่แอปพลิเคชัน DLD ๔.๐ กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน Zero report เป็นประจำทุกวัน

๕. ให้ดำเนินการกักกันสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ตรวจสอบ ตรวจจค้น ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างละเอียดว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ หากพบการกระทำผิดให้จับกุม

ประเด็น/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
		ดำเนินคดี ยึดอายัดของกลาง เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ หากพบว่าเป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือสงสัยโรคระบาด ให้ทำลายตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ๖. ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยให้พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุก หรือซากสัตว์ปีกให้ฉีดพ่นให้เปียกชุ่ม ๗. ระวังการนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่มีการรายงานพบการระบาดของโรค ใช้หัวฉนวนเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ๘. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ปีก แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรไทย มาตรการลดความเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝน ๑. เร่งดำเนินการกระจายวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยลงสู่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศก่อนรอบการรณรงค์การฉีดวัคซีนรอบที่ ๑/๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบ เพื่อเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ครอบคลุมประชากรสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ๒. เข้มงวดการตรวจจากการในสัตว์ที่จะเคลื่อนย้าย และสัตว์ร่วมฝูง หากพบสัตว์แสดงอาการ หรือมีรอยโรคของโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ระงับการเคลื่อนย้ายโดยทันที และตั้งจุดตรวจสัตว์เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคนานพาทะที่จุดตรวจ รวมถึงคอกสัตว์ป่วย ๓. จัดชุดเฉพาะกิจระดมทำลายเชื้อโรคในจุดเสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์โคนม ศูนย์รับน้ำนมดิบ เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่มีการรายงานการเกิดโรค ๔. ขอความร่วมมือเกษตรกรในฟาร์มที่มีการระบาดของโรคในการงดส่งน้ำนม ผสมเทียม และจำหน่ายมูลโคสดออกจากฟาร์มที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย จนกว่าสัตว์ป่วยได้หายป่วยเป็นเวลากว่า ๑๐ วัน ๕. ประชาสัมพันธ์ หรือประชุมชี้แจงให้เกษตรกรสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมในพื้นที่ผู้ประกอบการค้าสัตว์ และซากสัตว์ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงทราบ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ในการควบคุมโรคและการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ - งดนำสัตว์จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเข้ามาเลี้ยงอย่างน้อย ๑ เดือน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่โค กระบือ และ แกะ อย่างน้อยตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด - ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูท และฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน

ผลการดำเนินงาน

ประเด็น/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน	- ห้ามยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาในฟาร์มเด็ดขาด โดยเฉพาะรถที่มีการเข้าออกหลายฟาร์ม หรือไปโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์ เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงสัตว์มากที่สุด - ชื่อวัดอุบัติเหตุจากแหล่งที่ซื้อสัตว์ที่ไม่มีการระบาดของโรค - ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงใหม่และกักสัตว์ก่อนนำมาเลี้ยงรวมฝูง เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน มาตรการควบคุมโรคในปี สกิน ๑. ฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรค โดยเฉพาะในลูกสัตว์เกิดใหม่ ที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกัน ๒. เข้มงวดการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่เกิดโรคซ้ำซาก โดยความร่วมมือกับท้องถิ่น เพื่อให้ครอบคลุม ๓. เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมแมลงพาหะ พ่นยาฆ่าแมลง พาร์มในพื้นที่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง ทั้งนี้ สำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากมาตรการเข้มงวดในช่วงฤดูฝนแล้ว ในกิจกรรมของการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก มีการเน้นย้ำเพิ่มเติม - ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการเก็บตัวอย่างตามแผนการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นพื้นที่ติดแนวชายแดน และพื้นที่ใกล้กองพยุ/นกรมรมชาติ - ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีพื้นที่อุทยานประสานงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่ เพื่อร่วมเฝ้าระวังโรคในนกอพยพ/นกรมรมชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๗)
	สสช.	สรุปรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑. กิจกรรมขั้นสุดทั่วไป และทดสอบโรคทั่วไป ๑.๑. จำนวนเคสที่ออกรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑,๓๑๓ เคส ๑.๒. จำนวนเคสที่พบเชื้อก่อโรค ๑๓๙ เคส ๒. กิจกรรมอื่น ๆ ๒.๑ จำนวนเคสที่ออกรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๔,๒๓๙ เคส ๒.๒ จำนวนเคสที่พบเชื้อก่อโรค ๑๘๙ เคส (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๗)



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขที่ 5393
วันที่ - 3 ต.ค. 2567
เวลา 10:46
0 1

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๖๓๐๔ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
(รอบรายงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกรมฯ สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการตามประเด็นและข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ Action Plan และรายงานผลการดำเนินงานส่งกองแผนงานทุกวันจันทร์ นั้น

กองแผนงานได้ติดตามและรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จากหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ยังไม่ได้จัดทำ Action Plan และรายงานผลการดำเนินงาน ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ยังไม่ได้จัดทำ Action Plan

๑. มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน

- ปัจจัยการผลิต (เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต) : กสส.

๒. มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้

- กลุ่มสินค้าที่ตลาดมีความต้องการ : สอส. กสส.

- กลุ่มสินค้าศักยภาพ : กสก. สคบ.

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ไม่รายงานผลการดำเนินงาน

๑. มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้

- กลุ่มสินค้าที่ตลาดมีความต้องการ : กสส.

๒. ข้อสั่งการ รมว.กษ. เพิ่มเติม

- สนับสนุนงานมหกรรมเกษตรพากินฯ : กสส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการ

๑. แจ้งหน่วยงานทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายงานผลการดำเนินงานครั้งต่อไป
ทุกวันจันทร์ทาง QR code ด้านล่าง

๒. แจ้งรองอธิบดีทั้ง ๔ ท่านเพื่อทราบและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๔๔/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖



แบบรายงานผลการดำเนินงาน
<https://me-qr.com/qc#FXqsf>

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

๐๔ - 4 ต.ค. 2567

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิด)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประเด็น/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
	สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา	ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแล มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไข่ไก่ และเนื้อสุกร ให้มีคุณภาพ ได้แก่ GAP/GFM/HACCP/Halal (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ส.ค.๖๗)
- ป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด	สคบ.	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ในทุกกิจกรรม กรมปศุสัตว์เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ๑. เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) การเก็บตัวอย่างตามแผน พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ติดแนวชายแดน และพื้นที่ใกล้เคียงกบพูน/นภธรรมชาติ ๒. เน้นย้ำพารามิเตอร์เสี่ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และให้ฉีดพ่นยานพาหนะที่เข้า - ออกฟาร์มทุกคน ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ๔. หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือที่แอปพลิเคชัน DLD ๔.๐ กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน Zero report เป็นประจำทุกวัน ๕. ให้ด่านกักกันสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ตรวจสอบ ตรวจจค้น ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ อย่างละเอียดว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ หากพบการกระทำผิดให้จับกุมดำเนินคดี ยึดอายัดของกลาง เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ หากพบว่าเป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือสงสัยโรคระบาด ให้ทำลายตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ๖. ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยให้พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีอาการเป็นเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกสัตว์ หรือซากสัตว์ปีกให้ฉีดพ่นให้เปียกชุ่ม ๗. ระวังการนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่มีการรายงานพบการระบาดของโรค ใช้หัววัดนกเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ๘. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ปีก แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรไทย

ผล... ารดำเนินงาน

ประเด็น/ข้อสั่งการ

หน่วยงาน

มาตรการลดความเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝน

๑. เร่งดำเนินการกระจายวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยลงสู่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศก่อนรอบการรณรงค์การฉีดวัคซีนรอบที่ ๑/๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบ เพื่อเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ครอบคลุมประชากรสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง
๒. เข้มงวดการตรวจอาการในสัตว์ที่จะเคลื่อนย้าย และสัตว์ร่วมฝูง หากพบสัตว์แสดงอาการ หรือมีรอยโรคของโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ระงับการเคลื่อนย้ายโดยทันที และตั้งจุดตรวจสัตว์เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคภายในพาหนะที่จุดตรวจ รวมถึงคอกสัตว์ป่วย
๓. จัดชุดเฉพาะกิจระดมทำลายเชื้อโรคในจุดเสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์โคนม ศูนย์รับน้ำนมดิบ เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่มีการรายงานการเกิดโรค
๔. ขอความร่วมมือเกษตรกรในฟาร์มที่มีการระบาดของโรคในการดส่งน้ำนม ผสมเทียม และจำหน่ายมูลโคสดออกจากฟาร์มที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย จนกว่าสัตว์ป่วยด้วยสุดท้ายป่วยเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน
๕. ประชาสัมพันธ์ หรือประชุมชี้แจงให้เกษตรกรสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมในพื้นที่ผู้ประกอบการค้าสัตว์ และซากสัตว์ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงทราบ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ในการควบคุมโรคและการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
 - งดนำสัตว์จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเข้ามาเลี้ยงอย่างน้อย ๑ เดือน
 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่โค กระบือ แพะ และ แกะ อายุตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

กำหนด

- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูท และฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน
- ห้ามยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาในฟาร์มเด็ดขาด โดยเฉพาะรถที่มีการเข้าออกหลายฟาร์ม หรือไปโรงฆ่าสัตว์ได้แก่ รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์ เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงสัตว์มากที่สุด
- ชื่อวัดดูดิบอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรค
- ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงใหม่และกักสัตว์ก่อนนำมาเลี้ยงรวมฝูง เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

มาตรการควบคุมโรคล้มปี สกีน

๑. ฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรค โดยเฉพาะในลูกสัตว์เกิดใหม่ ที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกัน
๒. เข้มงวดการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก

ประเด็น/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
		๓. เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมแมลงพาหะ พ่นยาฆ่าแมลง โดยความร่วมมือกับท้องถิ่น เพื่อให้ครอบคลุมพาร์มในพื้นที่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง ทั้งนี้ สำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากมาตรการเข้มงวดในช่วงฤดูฝนแล้ว ในกิจกรรมของการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก มีการเน้นย้ำเพิ่มเติม - ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอดำเนินงาน การเก็บตัวอย่างตามแผนการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นพื้นที่ติดแนวชายแดน และพื้นที่ใกล้กอกอพยพ/นกอพยพ - ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีพื้นที่อุทยานประสานร่วมกับการอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่ เพื่อร่วมเฝ้าระวังโรคในนกอพยพ/นกอพยพ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๗)
	สสช.	รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สสช. วันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. กิจกรรมชั้นสุดทั่วไประยะเวลา ๒๓ ชั่วโมง ๑.๑. จำนวนเคสที่ออกรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๙ เคส ๑.๒. จำนวนเคสที่พบเชื้อก่อโรค ๐ เคส ๒. กิจกรรมอื่น ๆ ๒.๑ จำนวนเคสที่ออกรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๕๕ เคส ๒.๒ จำนวนเคสที่พบเชื้อก่อโรค ๐ เคส (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๖๗)
	กสก.	ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคใช้หวัดในในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๔ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้ว และได้มีการเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝน และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ๓/๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ก.ย. ๖๗)
	กสบ.	โครงการปศุสัตว์สัญจรเพื่อสัตว์ด้วยโอกาส ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่าตัดทำหมัน จำนวน ๑,๑๕๗ ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๗)