

สรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator: DLD-C) ระดับพื้นที่

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

๑.๑ แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซปติซิเมีย

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

๑.๒ แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเฝ้าระวังทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกร

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่ต้องการกลับมาเลี้ยงสุกรอีก

ตอบสนองนโยบาย : การขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้านมาตรการควบคุม และป้องกันโรคที่สำคัญ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

๑. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซปติซิเมีย

- การเก็บรักษาวัคซีนถูกต้องตามหลักทฤษฎีความเย็น ทั้งตอนขนส่ง และระหว่างทำวัคซีน
- สัตว์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อายุเหมาะสมกับการฉีดวัคซีน สัตว์ไม่เครียด
- วิธีการฉีดวัคซีน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ฉีดวัคซีนครบได้ส
- สภาพแวดล้อม เช่น อากาศไม่ร้อน การเลี้ยงสัตว์ไม่แออัดมากเกินไป และสภาพคอก/

โรงเรือนสะอาด ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่

๒. การเฝ้าระวังทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกร

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่ (ชื่อ,ที่ตั้งฟาร์ม,ชนิดสัตว์,จำนวนสัตว์)
- เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ลงพื้นที่ติดตามการเกิดโรคในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในคอก โรงเรือนก่อนเลี้ยง

พร้อมทั้งแนะนำการเลือกซื้อสุกรที่ทราบแหล่งที่มา ไม่ซื้อสุกรจากพื้นที่เกิดโรคระบาด

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซปติซิเมีย

- ปัญหาการกระตุ้นวัคซีน อาจขาดการกระตุ้นวัคซีนในลูกสัตว์ ที่ต้องกระตุ้นวัคซีนซ้ำหลังจากฉีดเข็มแรก ๔ สัปดาห์

- ปัญหาสุขภาพสัตว์ การประเมินสุขภาพสัตว์ด้วยตา อาจประเมินผิดพลาดเนื่องจากสัตว์บางตัวแสดงอาการป่วยยังไม่ชัดเจน อยู่ในระยะเริ่มต้นของการป่วยทำให้สังเกตได้ยาก

- ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น อากาศร้อนมาก ฝนตก สภาพคอก/โรงเรือนเก่าหากสัตว์ตื่นกลัวบางครั้งคอก/โรงเรือนพัง แนะนำให้เกษตรกรสร้างช่องบังคัสัตว์

- ปัญหาด้านความรู้ และความเข้าใจ เกษตรกรมีความกังวลในการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่ตั้งท้อง

- สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรถึงความสำคัญของการทำวัคซีน และผลข้างเคียงจากการทำวัคซีน

๒. การเฝ้าระวังทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกร

- ทศนคติการเลี้ยงของเกษตรกรยังคงมีการเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งมีโอกาสกลับมาเกิดโรคระบาด และเกิดความสูญเสียในด้านปศุสัตว์ต่อเกษตรกรได้

- เกษตรกรขาดความระมัดระวังเรื่องการป้องกันโรคจาก คน ยานพาหนะและแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะนำเข้ามาเลี้ยงสุกรภายในฟาร์ม

- โรคระบาดและราคาสุกรที่ตกต่ำ และต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น จากการเกิดโรคระบาดในที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงฟาร์มขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพยังเกิดกลัวว่าโรคระบาดจะกลับมาอีก จึงไม่กล้าที่จะลงทุนใหม่
- ควรจัดหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยเพื่อเป็นแรงจูงใจในการกลับมาประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร

รูปภาพประกอบแสดงผลลัพธ์กิจกรรมที่ ๑



รูปภาพประกอบแสดงผลลัพธ์กิจกรรมที่ ๒

